

# Time



Folkehelseprofilen er eit bidrag til kommunen i arbeidet med å få oversikt over helsetilstanden i befolkninga og faktorar som påverkar denne, jamfør lov om folkehelsearbeid. Andre informasjonskilder må også nyttast i oversiktsarbeidet, sjå figuren nedanfor.



Statistikken er henta frå statistikkbanken Folkehelsestatistikk per mars 2025.

**Publisert av:**  
Helsedirektoratet  
Postboks 220 Skøyen  
0213 Oslo

E-post: [kommunehelsa@helsedir.no](mailto:kommunehelsa@helsedir.no)

Illustrasjonar: Helsedirektoratet og Knowit

Nynorsk

Batch 0603251232.0603252143.0603251232.0603252143.11/03/2025 16:11

## Nokre trekk ved folkehelsa i kommunen

Klimaendringar og folkehelse er temaet for folkehelseprofilen 2025, og indikatorar og figurar tar utgangspunkt i dette temaet.

Indikatorane som blir presenterte i profilen er valde med tanke på helsefremjande og førebyggjande arbeid, men er også begrensa av kva for data som er tilgjengelege på kommunenivå. All statistikk må tolkast i lys av anna kunnskap om lokale forhold.

## Befolkning

- Andelen over 80 år i kommunen er lågare enn landsnivået.

## Oppvekst og levekår

- Andelen som bur i hushald med vedvarande låg inntekt, er lågare enn landsnivået. Vedvarande låg hushaldsinntekt vil seie at den gjennomsnittlege inntekta i ein treårsperiode er under 60 prosent av median hushaldsinntekt i Noreg.

## Miljø, skadar og ulykker

- Andelen som får drikkevatt frå vassverk som leverer vatn med høg stabilitet er høgare enn nivået i heile landet. Med høg stabilitet er det her meint at vassverka har ingen eller få ikkje-planlagde avbrot (ikkje meir enn 30 minutt per tilknytt innbyggjar). Tala bør bli vurderte i lys av kor mange som er tilknytt vassverk i kommunen. I 2023 kan stabiliteten i leveringa i mange kommunar ha blitt påverka av ekstremvêret Hans.
- Andelen eksponert for fint svevestøv over luftkvalitetskriteria på 5 mikrogram per kubikkmeter ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ), ser ut til å vere høgare enn for befolkninga i landet totalt sett.

## Helserelatert atferd

- Andelen 17-åringar som oppgir at dei trenar sjeldnare enn éin gong i veka er ikkje signifikant forskjellig frå landsnivået, vurdert etter resultat frå nettbasert sesjon 1 for gutar og jenter.

## Helsetilstand

- Forskjellen i forventade levealder mellom dei som har grunnskule og dei som i tillegg har vidaregåande eller høgare utdanning, skil seg ikkje signifikant frå landsnivået. Forskjellen i forventade levealder mellom utdanningsgruppene er ein indikator på sosiale helseforskjellar i kommunen.

## Klimaendringar og folkehelse

**Verdas helseorganisasjon (WHO) har definert klimaendringane som den største helsetrusselen globalt i hundreåret vårt. Saman med sosiale helseskilnader og demografiske endringar, vil klimaendringane ha mykje å seie for arbeidet med folkehelse framover.**


Kommunen har ei viktig rolle i klimaarbeidet, både for reduksjon av utslepp og tilpassing til eit klima i endring.

Det vil variere kva vêrhendingar og klimaendringar ulike delar av landet er mest utsett for, og særleg er det skilnader mellom kommunar i innlandet og ved kysten. Utfordringane i Noreg vil hovudsakleg vere knytt til høgare temperatur, meir kraftig nedbør, meir overvatn, fleire og større regnflaumar og auka fare for jord-, flaum- og sørpeskred. I tillegg vil ein auke i havnivået føre til høge vasstandar og at bølger strekkjer seg høgare opp og lengre inn på land. Ekstreme og akutte vêrhendingar kan føre til skade og sjukdom både fysisk og psykisk, i tillegg til skade på infrastruktur, eigedom og bygg.


### Folkehelsa blir påverka av klimaendringane

Klimaendringane kan bidra til høgare førekomst og større utbreiing av allereie eksisterande sjukdommar og helsetruslar. Til dømes kan luftvegs- og allergiplager, og dessutan hjarte-, kar- og lungesjukdommar auke for einskilde grupper. Høgare temperaturar og meir nedbør kan også føre til at smitteberarar og sjukdommar vi har få eller ingen tilfelle av i dag, blir vanlegare. Sjukdommar som blir overførte via biologiske berarar som til dømes mygg og flått, kan bli vanlegare i nye område i Noreg. Fuktigare klima som følgje av høgare temperaturar og meir nedbør kan gi betre vilkår for vekst og overleving både for virus, bakteriar og sopp.

**Figur 1.** Klimaendringar påverkar folkehelsa



**Figur 2.** Utvalde grupper som er ekstra sårbare for klimaendringar



Forureina drikkevatt som følgje av flaum og tørke kan føre til mage-tarm-infeksjonar. Flaum og tørke kan også truge matproduksjonen og mattryggleiken. Også den psykiske helsa kan bli negativt påverka. Klimaendringane kan gi uro og uvisse for framtida, og fleire vil bu i område som blir meir utsette for flaum og skred. I etterkant av ekstremvêr og naturkatastrofar er det rapportert om auka førekomst av posttraumatiske stresslidingar, depresjon og angst. Figur 1 viser samanhengen mellom dei viktigaste klimaendringane i Noreg og folkehelsa.

### Ulike grupper blir ulikt råka

Klimaendringane kan påverke grupper i befolkninga og samfunn ulikt. Sårbare grupper vil bli hardest råka. Dette kan vere barn, eldre, personar med underliggjande sjukdom og personar som er økonomisk sårbare. Dei mest sårbare har færre ressursar til å verne og tilpasse seg og til gjenoppretting etter hendingar. Sjå figur 2 for kor mange dette kan gjelde i kommunen. Klimaendringane kan dermed forsterke sosiale skilnader og også føre til auka risiko for sjukdom og død. Personar som bur i dei områda som er mest utsette for følgja av ekstremvêr kan også vere sårbare.

### Kva kan kommunen gjere i klimaarbeidet?

Som styresmakt, innkjøpar, eigar, samfunnsutviklar og tenesteytar har kommunen verkemiddel og stort handlingsrom i det lokale klimaarbeidet. Figur 4 viser bidrag frå ulike kjelder til klimagassutslepp i kommunen. Klimaarbeidet må ta omsyn til lokale tilhøve og geografi, og vareta naturmangfald og friluftsområde. Omsynet til folkehelsa og at klimaarbeidet ikkje forsterkar sosiale skilnader er også sentralt. Kunnskap om ressursar og utfordringar og god kommunal planlegging er ein føresetnad for å vareta alle desse omsyna.

Berekraftsmåla, nasjonale klima- og miljømål, klimalova og statlege planretningslinjer for klima og energi kan vere nyttig grunnlag i arbeidet. Folkehelselova støttar også opp under klimaarbeidet ved at klima og natur er ein viktig faktor som påverkar folkehelsa.

### Klimasmarte val og folkehelse

Det er mange synergjar mellom innsats for å fremje folkehelsa, kutte utslipp og tiltak for å hindre eller redusere skadar av klimaendringane, sjå figur 5. Ei friskare befolkning vil vere meir motstandsdyktig og betre rusta til å møte klimaendringane. Ei friskare befolkning vil også redusere behovet for helsehjelp, medisinar og medisinsk utstyr, som ofte har store utslipp av klimagassar.

Som forvaltar av plan- og bygningslova legg kommunane føringar for bruk av 83 % av arealet i Noreg. Kommunane har derfor ei viktig rolle for å kunne leggje til rette for arealbruk som både er klimavenleg og som kan fremje folkehelsa.


Som eit døme, er gang- og sykkelveggar positivt både for klimaet og for folkehelsa ved at det bidreg til redusert bilbruk og samstundes legg til rette for fysisk aktivitet. Eit anna døme er fortetting, som kan bidra til kortare avstandar til tenester og tilbod og redusere transport-behov. I samband med fortetting er det samtidig viktig med gode uteområde, tilgang til grøntstruktur og gode bumiljø for alle. Klimatilpassing ved bruk av naturbaserte løysingar, som å bevare, restaurere eller etablere natur, kan også fremje folkehelsa. I tillegg til å vareta naturmangfald og handtere klimautfordringar som overvatn, kan slike naturområde vere gode arenaar for sosial kontakt og rekreasjon.

Utover det å forme dei fysiske områda til kommunen, kan kommunane også leggje til rette for klimasmarte val som gagnar folkehelsa på andre område. Kosthald er eit døme der kommunen har verkemiddel til å bidra på arenaar som barnehagar, skular, institusjonane til kommunen og som arbeidsgivar. Eit kosthald i tråd med kostråda vil også vere klima- og miljøvenleg. Innsats for å redusere matsvinn vil også bidra til reduksjon i utslipp av klimagassar.


#### Les meir:

- [Utvida artikkel med referansar på www.helsedirektoratet.no/folkehelseprofiler](https://www.helsedirektoratet.no/folkehelseprofiler)
- Helsedirektoratet: [Klimaendringer og helse](#)
- FHI: [Klimaendringer og helse](#)
- Miljødirektoratet: [Kommuneveilederen for klima og miljø](#)
- KS: [Hvordan jobbe med sammenhenger som påvirker miljø og klima?](#)


**Figur 3.** Kva er klimatilpassing?



**Figur 4.** Direkte utslipp av klimagassane karbondioksid, metan og lystgass i kommunen ([Miljødirektoratet](#))



**Figur 5.** Innsats for å fremje folkehelsa, kutt i utslipp eller tiltak for tilpassing til klimaet kan gi gevinst også på dei andre områda





Folkehelsebarometer for kommunen

I oversikta nedanfor blir nokre nøkkeltal for kommunen og fylket samanlikna med landstal. I figuren og talkolonnanne er det teke omsyn til at befolkninga i kommunar og fylke kan ha ein annan alders- og kjønnsamansetnad enn landet. Klikk på indikatornamna nedanfor for å sjå utvikling over tid i kommunen. I statistikkbanken finst det fleire indikatorar og utfyllande informasjon om kvar enkelt indikator.

Ver merksam på at også «grøne» verdiar kan innebere ei viktig folkehelseutfordring for kommunen, for landsnivået representerer ikkje alltid eit ønska nivå. Verdiområdet for dei ti beste kommunane i landet kan vere eit nivå å strekke seg etter.

- Kommunen ligg signifikant betre an enn landsnivået
- Kommunen ligg signifikant dårlegare an enn landsnivået
- Kommunen er ikkje signifikant forskjellig frå landsnivået
- Kommunen er signifikant forskjellig frå landsnivået
- Ikkje testa for statistisk signifikans
- Verdien for fylket (ikkje testa for statistisk signifikans)
- Verdien for landet
- Variasjonen mellom kommunane i fylket
- Dei ti beste kommunane i landet

| Tema                    | Indikator (klikkbare indikatornamn)        | Kommune | Fylke | Noreg | Eining (*)        | Folkehelsebarometer for Time |
|-------------------------|--------------------------------------------|---------|-------|-------|-------------------|------------------------------|
| Befolkning              | 1 Andel barn, 0-17 år                      | 24,0    | 22,6  | 20,1  | prosent           |                              |
|                         | 2 Andel over 80 år                         | 3,8     | 3,9   | 4,6   | prosent           |                              |
|                         | 3 Andel 80 år+, framskriven til 2050       | 8,8     | 9,1   | 9,7   | prosent           |                              |
|                         | 4 Personar som bur aleine, 45 år +         | 21,9    | 23,8  | 26,8  | prosent           |                              |
|                         | 5 Befolkningsvekst                         | 0,65    | 1,4   | 1,1   | prosent           |                              |
| Oppvekst og levekår     | 6 VGS eller høgare utdanning, 30-39 år     | 82,1    | 83,2  | 81,5  | prosent           |                              |
|                         | 7 Vedvarande låginntekt, alle aldre        | 6,5     | 8,0   | 9,5   | prosent           |                              |
|                         | 8 Ulikskap i inntekt, P90/P10              | 2,6     | 2,8   | 2,8   | -                 |                              |
|                         | 9 Leiger bustad, 45 år +                   | 11,1    | 11,5  | 12,6  | prosent           |                              |
|                         | 10 Bur trongt, 0-17 år                     | 12      | 14    | 18    | prosent           |                              |
|                         | 11 Gjeld større enn 3 gonger inntekt       | 20,9    | 18,2  | 19,1  | prosent           |                              |
|                         | 12 Unge som står utafor, 15-29 år          | 7,8     | 8,8   | 9,9   | prosent (a,k)     |                              |
|                         | 13 Mottakarar av uførepensjon, 45-66 år    | 14,5    | 14,6  | 16,7  | prosent (a,k)     |                              |
|                         | 14 Trivst på skulen, 10. trinn             | 85      | 82    | 83    | prosent (k)       |                              |
|                         | 15 Lågaste meistringsnivå i lesing, 5. tr. | 23      | 25    | 25    | prosent (k)       |                              |
|                         | 16 Gjennomføring i vdg. opplæring          | 85      | 84    | 81    | prosent (k)       |                              |
|                         | 17 Høg tilfredsheit, Ungdata 2022          | 55      | 51    | 50    | prosent (a,k)     |                              |
| Miljø, skadar ogulykker | 18 Drikkevatn, hygienisk kvalitet          | 100,0   | 99,9  | 97,0  | prosent           |                              |
|                         | 19 Drikkevatn, stabil levering             | 100,0   | 100,0 | 84,1  | prosent           |                              |
|                         | 20 Luftforureining, eksponert              | 82      | 63    | 50    | prosent           |                              |
|                         | 21 Med i fritidsorganisasjon, Ungd. 2022   | 65      | 60    | 58    | prosent (a,k)     |                              |
|                         | 22 Fornøgd med lokalmiljøet, Ungd. 2022    | 69      | 68    | 67    | prosent (a,k)     |                              |
|                         | 23 Kan svømme, 17 år                       | 86      | 85    | 86    | prosent (k)       |                              |
|                         | 24 Trenar sjeldnare enn kvar veke, 17 år   | 28      | 28    | 28    | prosent (k)       |                              |
| Helse-relatert atferd   | 25 Skjermtid over 4 timar, Ungd. 2022      | 42      | 42    | 45    | prosent (a,k)     |                              |
|                         | 26 Røyking, kvinner                        | 3,1     | 2,6   | 2     | prosent (a)       |                              |
|                         | 27 Forventa levealder, menn                | 81,5    | 80,8  | 80,5  | år                |                              |
| Helsestilstand          | 28 Forventa levealder, kvinner             | 84,7    | 84,4  | 84,1  | år                |                              |
|                         | 29 Utd.forskjell i forventa levealder      | 4,8     | 5,1   | 5,1   | år                |                              |
|                         | 30 Fornøgd med helse, Ungd. 2022           | 69      | 67    | 67    | prosent (a,k)     |                              |
|                         | 31 Psykiske plager, Ungd. 2022             | 15      | 15    | 16    | prosent (a,k)     |                              |
|                         | 32 Overvekt og fedme, 17 år                | 20      | 20    | 22    | prosent (k)       |                              |
|                         | 33 Tjukk- og endetarmskreft, nye tilfelle  | 81      | 88    | 85    | per 100 000 (a,k) |                              |
|                         | 34 Vaksinasjonsdekning, meslingar, 9 år    | 98,5    | 97,6  | 97,2  | prosent           |                              |

Forklaring (tal viser til linjenummer i tabellen ovanfor):

\* = standardiserte verdiar, a = aldersstandardisert, k = kjønnsstandardisert og \*\* = tal frå Ungdataundersøkinga manglar. Les om moglege årsaker til at tal frå Ungdataundersøkinga manglar [her](#).

1./2. 2024. 3. 2050, uttrekning basert på middels vekst i fruktbarheit, levealder og netto innflytting. 4. 2024, i prosent av befolkninga. 5. 2023. 6. 2023, høgaste fullførte utdanning (av alle med oppgitt utdanning). 7. 2021-2023, personar som bur i hushald som i ein periode over tre år har ein gjennomsnittleg inntekt lågare enn 60 % av nasjonal median. 8. 2023, forholdet mellom inntekta til den personen som ligg på 90-prosentilen og den som ligg på 10-prosentilen. 9. 2023, andelen er presentert i prosent av personar i privathushald. 10. 2023, å bu trongt er definert ut ifrå areal og antal rom i bustaden. 11. 2023, alle aldre, personar som bur i hushald. 12. 2023, omfatter dei som ikkje er i arbeid, utdanning eller opplæring (NEET). 13. 2021-2023, mottakarar av varig uførepensjon. 14./15. Skuleåra 2022/2023-2024/2025. 16. 2021-2023, omfatter elevar busett i kommunen. 17. U.skole, dei som vel 8-10 på en skala fra 0-10, der 0 er det verst moglege livet dei kan tenke seg og 10 det best moglege. 18. 2023, definert som tilfredsstillande resultat for E. coli. Omfattar vassverk som forsyner minst 50 personar. Tala bør vurderast i lys av andelen som er tilknytta vassverk i kommunen, sjå statistikkbanken. 19. 2023, ikkje meir enn 30 minutt ikkje-planlagde avbrot i året per tilknytt innbyggjar. Omfattar vassverk som forsyner minst 50 personar. Tala bør vurderast i lys av andelen som er tilknytta vassverk i kommunen, sjå statistikkbanken. 20. 2023, omfatter dei som er eksponert over luftkvalitetskriteriene på 5 mikrogram per kubikkmeter (µg/m3) for finkorna svevestøv (PM2,5). 21. U.skole, svarer «ja, eg er med nå». 22. U.skole, svært eller litt fornøgd. 23. 2022-2024, oppgir at ein kan svømme 200 meter ved nettbasert sesjon 1. 24. 2022-2024, oppgitt ved nettbasert sesjon 1. 25. U.skole, dagleg utanom skulen. 26. 2019-2023, føddande som har opplyst at dei røykte i byrjinga av svangerskapet, oppgitt i prosent av alle føddande med røykeopplysningar. 27./28. 2009-2023, berekninga er basert på aldersspesifikk dødeleghet. 29. 2009-2023, vurdert etter forskjellen i forventa levealder ved 30 år, mellom dei som har grunnskule som høgaste utd. og dei som har vidaregåande eller høgare utd. 30. U.skole, svært eller litt fornøgd. 31. U.skole, har mange plager (ganske mykje eller veldig mykje plager). 32. 2021-2024, KMI som svarar til over 25 kg/m2, basert på sjølvrapportert høgde og vekt frå nettbasert sesjon 1. 33. 2014-2023. 34. 2019-2023. Datakilder: Statistisk sentralbyrå, Ungdata-undersøkinga frå Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet, Vernepliktsverket, Vassverksregisteret, Utdanningsdirektoratet, Kreftregisteret, Meteorologisk institutt, Medisinsk fødselsregister og Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK. For meir informasjon, sjå "Om dataene" i statistikkbanken.